

AP medical
your safety choice
SHARPS
CONTAINERS
2020

INTRO 05
CS PLUS LINE 11
CS LINE 21
MAGNUM LINE 29
DISPO LINE 35
DAILY LINE 45
PBS LINE 51
POCKET LINE 61
NURSY LINE 65
BS LINE 71
5.4 QUARTS LINE 77

ICON CAPTION ▸



Sterilizzabile
Sterilizable
Sterilisierbar
Esterilizable



Sovrapponibili
Stackable
Stapelbar
Apilable



Chiusura provvisoria e definitiva
Temporary and permanent closure
Provisorischer und
Definitiver Verschluss
Cierre provisional y definitivo



Tenuta dei liquidi
Resistance to fluids
Flüssigkeitsdicht
Estanqueidad de los líquidos



Collante perimetrale
Peripheral adhesive
Rundumklebstoff
Adhesivo perimetral



Sgancio aghi
Needles removal
Zum Entfernen von Kanülen
Désolarisation dei aiguilles



Impilabile
Nestable
Stapelbar
Apilable



Livello massimo di riempimento
Maximum filling level
Maximale Füllhöhe
Nivel de llenado máximo



Maniglie resistenti
Hard-wearing handles
Widerstandsfähige Griffe
Tiradores resistentes



3 opzioni coperchio
3 lid options
3 Deckel Optionen
3 opciones para la tapa



Nessuna emissione di gas nocivi
No emission of any harmful gas
Keinerlei giftigen Emissionen
Ninguna emisión de gases nocivos



Colori personalizzabili
Customisable colours
Individuelle Farbwahl
Colores personalizables



Resistente agli urti
Shock-resistant
Stoßfest
Resistencia a los golpes



Etichetta personalizzabile
Customisable label
Individuell gestaltbare
Beschilderung
Etiqueta personalizable



Resistenti alla perforazione
Puncture resistant
Durchbohrungfest
resistentes a la perforación



Supporti disponibili
Supports available
Halterungen verfügbar
Soportes disponibles



Sgancio aghi e
penne da insulina
Needles and insulin pen removal
Zum Entfernen von Kanülen
und Insulinkanülen
Desenganche de agujas y
plumas de insulina

SHARPS CONTAINERS

AP medical

your safety choice

AP
MEDICAL



IT

AP medical è un marchio che progetta, produce e commercializza soluzioni per l'organizzazione dello spazio domestico e lavorativo e contenitori ad uso medicale per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri speciali.

EN

AP medical is a brand that designs, manufactures and sells solutions for the organization of domestic and work spaces and containers for special hospital waste.

DE

AP medical ist eine Marke das Lösungen zur Einrichtung und Organisation des Wohn-und Arbeitsraums, sowohl Behälter für den medizinischen Gebrauch zur Entsorgung von Sonderabfällen entwickelt, produziert und verkauft.

ES

AP medical es una marca que diseña, produce y comercializa contenedores de uso médico para eliminar los desechos especiales en los hospitales y también soluciones para la organización del espacio doméstico y laboral.


AP medical
your safety choice

QUALITY AND CERTIFICATIONS

IT

Tutti i prodotti AP medical sono garantiti da certificazioni di qualità, ottenute grazie al rispetto delle più severe normative internazionali in termini di sicurezza.

- Certificazione ISO 9001 per i processi produttivi
- Laboratorio di 400 m^2 per test e certificazioni interne
- Verifica materiali in entrata (PP e derivati)
- Verifica dei fumi
- Resistenza alle alte e basse temperature
- Prove meccaniche sui prodotti
- Verifiche resistenza UV sui materiali colorati
- Prove di ermeticità

EN

All AP medical products are guaranteed by quality certifications that have been obtained in compliance with the most rigorous international standards in terms of safety.

- ISO 9001 certification of production processes
- 400 m^2 laboratory for in-house tests and certification
- Verification of incoming material (PP and derivates)
- Verification of fumes
- Resistance to high and low temperatures
- Mechanical product testing
- Verification of UV resistance on coloured materials
- Hermetic seal testing

DE

Alle AP medical Produkte sind mit Qualitätszertifikaten ausgezeichnet, die dank der Einhaltung aller strengsten internationalen Normen im Bereich Sicherheit erzielt werden konnten.

- Zertifizierung ISO 9001 für die Produktionsabläufe
- 400 m^2 Laborfläche für Versuche und betriebsinterne Zertifizierungen
- Prüfung der eingehenden Materialien (PP und Derivate)
- Abgasprüfung
- Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen
- Mechanische Prüfungen von Produkten
- Prüfung der UV-Beständigkeit von farbigen Materialien
- Dichtheitsprüfungen

ES

Todos los productos AP medical están garantizados por certificaciones de calidad, obtenidas mediante el cumplimiento de las normativas internacionales más estrictas en términos de seguridad.

- Certificación ISO 9001 para los procesos productivos
- Laboratorio de 400 m^2 para pruebas y certificaciones internas
- Control de los materiales en entrada (PP y derivados)
- Control de los humos
- Resistencia a temperaturas bajas y altas
- Ensayos mecánicos en los productos
- Controles de resistencia UV en los materiales de color
- Ensayos de hermeticidad microondas

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management FM 598426

NF

FDA APPROVAL

TRBA 250

ISO 23907: 2012 KM 99113

SHARPS CONTAINERS

IT

Tutti i contenitori Sharps per lo smaltimento di rifiuti acuminati e taglienti sono monouso e resistenti alla perforazione. Dotati di coperchio con chiusura provvisoria e definitiva, tenuta ermetica, non emettono gas nocivi in fase di incenerimento. Dispongono anche di diversi accessori che ne facilitano l'utilizzo e della certificazione UN relativa al trasporto di merci pericolose.

EN

The full range of Sharps containers for the disposal of sharp or cutting waste are disposable and puncture resistant. They are equipped with temporary and definitive closure, certified hermetic seal and do not release any harmful emission during incineration. The containers have different accessories that facilitate the use and hold the UN mark for the transportation of dangerous materials.

DE

Die Behälter Sharps für die Entsorgung von spitzen und schneidenden Abfällen sind Einwegbehälter, durchbohrungsfest, mit provisorischem und definitivem Verschluss an den Deckeln und dichtem Verschluss ausgestattet. Sie stossen auch keine schädlichen Abgase während der Verbrennungsphase aus. Alle Behälter verfügen über diverse Zubehöre zur einfacheren Verwendung und sind mit dem UN-Siegel für den Transport gefährlicher Waren ausgezeichnet.

ES

Todos los contenedores de la línea Sharps para la eliminación de residuos puntiagudos y cortantes son desechables y resistentes a la perforación. Los contenedores disponen de tapas con cierre provisional y definitivo y no emiten gases novicos durante la incineracíon. Todos los contenedores disponen de diferentes accesorios que facilitan el uso y poseen la marca UN para el transporte de mercancías peligrosas.



CS PLUS LINE



CS LINE



MAGNUM LINE



DISPO LINE



DAILY LINE



PBS LINE **POCKET** LINE



NURSY LINE



BS LINE



5.4 QUARTS LINE

WASTE CONTAINERS

IT

I contenitori Waste per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri speciali si caratterizzano per l'elevata sicurezza ed affidabilità. I materiali utilizzati per la produzione ne garantiscono la solidità, la tenuta ermetica, la resistenza agli urti e alla perforazione. Dotati di coperchio con doppio sistema di apertura monouso o riapribile hanno ottenuto la certificazione UN per il trasporto di merci pericolose.

EN

The Waste containers line for the disposal of hospital waste is characterized by an elevated level of safety and reliability. The materials used for production guarantee the solidity, the hermetic closure, and the high resistance to shock and puncture. The containers are equipped with disposable or reopenable lids and they have obtained the UN certification for the transport of dangerous material.

DE

Die Waste Behälter für die Entsorgung von Krankenhaussondermüll kennzeichnen sich durch die erhöhte Sicherheit und Zuverlässligkeit aus. Die verwendeten Materialien zu derer Produktion gewährleisten Robustheit, die hohe Stoßfestigkeit und die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchbohrung und den dichten Verschluss der Deckel. Alle Behälter haben die UN-Bescheinigung für den Transport gefährlicher Waren erhalten und sind mit zweifach aufklappbaren Einwegdeckeln ausgestattet.

ES

Los contenedores Waste para la eliminacíon de desechos hospitalarios especiales se caracterizan por un alto nivel de seguridad y fiabilidad. Los materiales utilizados para la produccíon garantizan la solidez, el cierre hermético, la resistencia al impacto y a la puncíon. Los contenedores están equipados con tapas desechables o reutilizables y han obtenido la certifiación UN para el transporte de materiales peligrosos.



EVO LINE



SC LINE



SB-SPK LINE



AP LINE



CS PLUS LINE



IT

La linea CS PLUS si compone di 9 contenitori monouso di forma quadrata con un pratico coperchio di nuova generazione dotato di chiusura provvisoria e definitiva. L'ampia e pratica apertura consente un facile smaltimento di oggetti voluminosi. Le capacità dei contenitori CS PLUS variano da 2 a 22 L; i modelli da 6 e 7 L sono idonei allo smaltimento di cannule ed aghi particolarmente lunghi.

EN

The CS PLUS line includes 9 square shape disposable and puncture resistant containers with new generation lid with a handy temporary and definitive closure and with a wide opening for the disposal of voluminous material.The CS PLUS range includes containers from 2 L to 22 L; the 6 and 7 L containers are appropriate for the disposal of cannulas and particulary long needles.

DE

Die Produktserie CS PLUS umfasst 9 unterschiedliche Größen von Einwegbehältern, die über einen neueskonzept-Deckel verfügen. Dieser neue Deckel hat eine breite Öffnung für die Enstorgung von sperrigen Gegenständen und kann provisorisch sowie endgültig geschlossen werden. Die Grössen gehen von 2 lt bis 22 lt; Modelle 6 und 7 wurden für die Enstorgung von langen Kanülen and Spritznadeln entwickelt.

ES

La serie CS PLUS està compuesta por 9 medidas de contenedores desechables y resistentes a la perforaciòn de forma cuadrada de neuva generaciòn. Disponen de cierre provisional y cierre definitivo y poseen una amplia apertura para la eliminacion de objetos voluminosos. Tienen una capacidad desde los 2 L hasta los 22 L; los modelos de 6 y 7 L son adecuados para la eliminación de canulas y agujas specialmente largas.

CS PLUS



IT

- Chiusura semplice e pratica, a pressione
- Maniglia sul corpo per facilitare il trasporto
- Autoclavabili a 134° per 18'

EN

- Easy and handy to assemble through pressure
- Handle to easy transport
- Autoclavable at 134° for 18'

DE

- Einfacher und praktischer Drückverschluss
- Seitliche Griffen um den Transport zu erleichtern
- Autoklavierbar auf 134° 18'

ES

- Cierre sencillo y práctico, tipo resorte
- Fácil maniobrabilidad para apertura provisional, con una única mano
- Autoclavable at 134° for 18'

COLOUR OPTIONS



TRBA 250

ISO 23907: 2012
KM 99113



- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Provisorischer Verschluß
  Cierre provisional




- Ampia apertura
  Easy lid's opening
  Großzügige Öffnung
  Apertura amplia





- Chiusura definitiva
  Definitive closure
  Definitiver Verschluß
  Cierre definitivo



- Maniglia
  Handle
  Griff
  Manija















CS PLUS 2 L
15,1 x 15,1 x 20 h cm

CS PLUS 3 L
15,1 x 15,1 x 23,8 h cm

CS PLUS 4 L
16,7 x 16,7 x 24,8 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 2	2	79x40x35	62	120x80x222	1.116
CS PLUS 3	3	79x40x35	60	120x80x222	1.080
CS PLUS 4	4	79x40x35	52	120x80x222	936










CS PLUS 5 L B
21,5 x 21,5 x 18,5 h cm


CS PLUS 5 L H
16,7 x 16,7 x 30 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 5 B	5	79x40x35	30	120x80x222	540
CS PLUS 5 H	5	79x40x35	40	120x80x222	720






CS PLUS 6 L
16,7 x 16,7 x 38,8 h cm





CS PLUS 7 L
16,7 x 16,7 x 50 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 6	6	79x40x42	36	120x80x222	540
CS PLUS 7	7	79x40x35	29	120x80x222	522





CS PLUS 10 L

22 x 22 x 32,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 10	10	79x60x48	33	120x80x204	264




CS PLUS 22 L


37,5 x 27,2 x 34,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 22	22	40x30x105	10	120x80x235	160

CS PLUS ACCESSORIES

INSTRUCTIONS









NEW

CS PLUS 2
CS PLUS 3



NEW


CS PLUS 4
CS PLUS 5
CS PLUS 6
CS PLUS 7



NEW

CS PLUS 5 B

- Supporto da carrello in metallo plastificato con sistema di aggancio verticale/orizzontale
  Metal coated trolley support with vertical/horizontal fixing system
  Metallwagenbehälter mit Vertikales/Horizontales Verbindunssystem
  Soporte para carro de metal plastificado con sistema de enganche vertical/orizontal



CS PLUS 2
CS PLUS 3
CS PLUS 4
CS PLUS 5
CS PLUS 5 B



- Supporto da carrello in resina
  Resin trolley support
  Kunststoffwagenbehälter
  Soporte para carro de resina

CS PLUS 6
CS PLUS 7



- Supporto da tavolo inclinato
  Inclined table support
  Schiefer Tischbehälter
  Soporte de mesa inclinado

CS PLUS 10
CS PLUS 22



- Sistema di aggancio verticale/orizzontale
  Vertical/horizontal fixing system
  Vertikales/Horizontales Verbindunssystem
  Sistema de enganche vertical/orizontal



NEW

CS PLUS 2
CS PLUS 3

- Universal Tray



CS PLUS 3

- Plateau



CS PLUS 2

- Vassoio
  Tray
  Tablette
  Bandeja


LL ABOVE THE LINE
MPIMENTO
L
CS 2N L
/LNE G050386-1/AP

CS LINE



IT

La linea CS si compone di 7 contenitori monouso di forma quadrata con un pratico coperchio girevole dotato di sistema di chiusura provvisoria e definitiva e di un ampia apertura per lo smaltimento di oggetti voluminosi. La capacità contenitiva dei contenitori CS va da 2 L a 6 L e i 2 modelli 5H e 6H, con uno sviluppo verticale, sono idonei anche per lo smaltimento di cannule e aghi particolarmente lunghi.

EN

The CS line includes 7 square shape disposable and puncture resistant containers with a rotating lid fitted with temporary and definitive closures and with a wide opening for the disposal of voluminous material. The containing capacity of the CS containers ranges from 2 L to 6 L, and the models 5 H and 6 H, with a vertical development, are appropriate for the disposal of cannula and particularly long needles.

DE

Die Produktserie CS umfasst 7 unterschiedliche Größen von Einwegbehältern, die besonders widerstandfähig sind und eine rechteckige Form haben. Der drehbare Deckel ist mit einem provisorischen und einem definitiven Verschluss ausgestattet und hat eine breite Öffnung für die Entsorgung sperriger Gegenstände. Die hohe Ausführung der geräumigsten Modelle CS von 2 L bis auf 6 L und die 2 Modelle 5H und 6H ist für die Entsorgung von Kanülen und besonders langen Spritzennadeln geeignet.

ES

La serie CS está compuesta por 7 medidas de contenedores desechables y resistentes a la perforación de forma cuadrada con tapa giratoria. Disponen de cierre provisional y cierre definitivo y poseen una amplia apertura para la eliminación de objetos voluminosos. Tienen una capacidad de almacenamiento desde los 2 L hasta los 6 L Los modelos 5 H y 6 H, con un desarrollo vertical, son adecuados para la eliminación de cánulas y agujas especialmente largas.

CS



IT

- Chiusura semplice e pratica, a scatto
- Facile manovrabilità per apertura provvisoria, con una sola mano

EN

- Simple and practical snap type closure
- Easy handling for temporary opening with just one hand

DE

- Praktischer und funktioneller Schnappverschluss
- Leicht mit nur einer Hand zu handhaben dank der provisorischen Öffnung

ES

- Cierre sencillo y práctico, tipo resorte
- Fácil maniobrabilidad para apertura provisional, con una única mano

COLOUR OPTIONS




TRBA 250
FDA APPROVAL

ISO 23907: 2012
KM 99113




- Ampia apertura e tacche per la rimozione dell'ago
  Wide opening and indents for needle's removal
  Grosse Öffnung und Einschnitten für das Abbrechen aller nadlen
  Amplia apertura y muescas para la separación de la aguja





- Chiusura prov.: 1 scatto - Chiusura def.: 2 scatti
  Temp. Closure: 1 click - Def. Closure: 2 click
  Prov. Verschluß: 1 click - Def. Verschluß: 2 click
  Cierre prov.: 1 clic - Cierre def.: 2 clic



- Maniglia
  Handle
  Griff
  Manija











CS 2 L B
14,8 x 14,8 x 19,5 h cm

CS 2 L
14,8 x 14,8 x 22,5 h cm

CS 3 L
16,7 x 16,7 x 23,2 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS 2 B	2	79x40x35	60	120x80x222	1.080
CS 2	2	79x40x35	60	120x80x222	1.080
CS 3	3	79x40x35	50	120x80x222	900










CS 4 L
16,7 x 16,7 x 28,2 h cm


CS 5 L B
21 x 21 x 20 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS 4	4	79x40x35	40	120x80x222	720
CS 5 B	5	79x40x35	30	120x80x222	540





CS 5 L H
16,7 x 16,7 x 37,3 h cm







CS 6 L
16,7 x 16,7 x 48 h cm


Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS 5 H	5	79x40x42	40	120x80x222	600
CS 6 H	6	79x40x35	30	120x80x222	540

CS ACCESSORIES

INSTRUCTIONS







NEW



CS 2
CS 2 B

NEW




CS 3
CS 4
CS 5 H
CS 6

NEW



CS 5 B

▶ Supporto da carrello in metallo plastificato con sistema di aggancio verticale/orizzontale
Metal coated trolley support with vertical/horizontal fixing system
Metallwagenbehälter mit Vertikales/Horizontales Verbindunssystem
Soporte para carro de metal plastificado con sistema de enganche vertical/orizontal





CS 2
CS 2 B
CS 3
CS 4
CS 5 B



CS 5 H
CS 6 H

▶ Supporto da carrello in resina
Resin trolley support
Kunststoffwagenbehälter
Soporte para carro de resina

▶ Supporto da tavolo inclinato
Inclined table support
Schiefer Tischbehälter
Soporte de mesa inclinado



NEW

CS 2
CS 3



CS 2



CS 2 B

▶ Universal Tray

▶ Plateau

▶ Vassoio
Tray
Tablette
Bandeja


WARNING - DO NOT FILL ABOVE THE LINE
ATTENZIONE - LIVELLO DI RIEMPIMENTO
AP medical
MAGNUM XL

MAGNUM LINE



IT

Contenitore monouso di grandi dimensioni concepito per l'eliminazione di rifiuti ospedalieri pungenti e taglienti di grande altezza, come pinze e aghi per biopsia sino a 72 cm di lunghezza. Dotato di ampia apertura per lo smaltimento di oggetti ingombranti, di chiusura provvisoria e definitiva e di una pratica maniglia per agevolare il trasporto, è disponibile in 2 dimensioni: L ed XL.

EN

Disposable container designed for the elimination of particularly long objects up to 72 cm long, such as biopsy forceps and sharps. The container is equipped with a large opening that allows the elimination of bulky objects, with a provisory and definitive closure and with one ergonomic handle to facilitate the transport. The container comes in 2 sizes: L and XL.

DE

Dieser Einwegbehälter grosser Masse ist für die Entsorgung von scharfen und spitzen Krankenhausabfällen hoher Ausführung konzipiert worden, wie Pinzetten und Biopsienadeln bis zu 72 cm in der Länge. Dieser Behälter ist mit großer Öffnung für die Entsorgung von sperrigen Gegenständen, eine vorläufige und endgültige Schließung und einem bequemen Handgriff für den einfachen Transport ausgestattet. Der ist in 2 Größen (L und XL) erhältlich.

ES

Contenedor desechable de grandes dimensiones diseñado para la eliminación de desechos hospitalarios punzantes y agudos como pinzas y agujas de biopsia hasta 72 cm de longitud. Equipado con una gran apertura para la eliminación de objetos voluminosos, de un cierre provisional y definitivo y un mango para facilitar su transporte, está disponible en 2 tamaños, L y XL.

MAGNUM



IT

- Smaltimento aghi da biopsia fino a 72 cm
- Maniglia per agevolare il trasporto

EN

- Disposal of biopsy sharps up to 72 cm
- Handle to ease side transport

DE

- Entsorgung von Biopsienadeln bis zu 72 cm
- Handgriff zum leichteren seitlichen Transport

ES

- Eliminación de agujas de biopsia de hasta 72 cm
- Asas para facilitar el transporte

TRBA 250
FDA APPROVAL
ISO 23907: 2012
KM 99113




- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Vorläufiger Verschluss
  Cierre provisional



- Ampia apertura
  Easy lid's opening
  Großzügige Öffnung
  Apertura amplia




- Chiusura definitiva
  Permanent closure
  Endgültiger Verschluss
  Cierre definitivo





MAGNUM L 6,4 L
17,2 x 12 x 61,7 h cm





MAGNUM XL 8,4 L
17,2 x 12 x 84,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
MAGNUM L	6,4	60x40x105	30	120x80x117	120
MAGNUM XL	8,4	60x40x105	20	120x80x117	80

MAGNUM ACCESSORIES

INSTRUCTIONS









MAGNUM L
MAGNUM XL

- Sistema di aggancio verticale
  Vertical fixing system
  Vertikales Verbindunssystem
  Sistema de enganche vertical



MAGNUM L
MAGNUM XL

- Sistema di aggancio orizzontale
  Horizontal fixing system
  Horizontales Verbindungssystem
  Sistema de enganche orizontal





MAGNUM L
MAGNUM XL

- Carrello
  Trolley
  Wagen
  Carro


PAT. PEND. - REG. DESIGN

DISPO LINE



IT

Gli 8 contenitori di forma tronco conica della linea DISPO per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri acuminati e taglienti hanno una capacità contenitiva che va da 0,5 L a 4 L. Tutti i modelli sono dotati di chiusura provvisoria e definitiva, di un'ampia apertura (che agevola lo smaltimento dei rifiuti più voluminosi), di 3 tacche per lo sganciamento aghi e di una serie di supporti pensati per agevolarne l'utilizzo.

EN

The 8 conical shape containers of the Dispo Line designed for the disposal of sharp and cutting waste have a containing capacity that ranges from 0.5 L to 4 L. All the containers are equipped with permanent and temporary closure, a wide opening for the disposal of larger material, 3 indents for needles and insulin pen removal and they have various supports available designed to facilitate their use.

DE

Das Programm DISPO besteht aus 8 konisch geformten Einwegbehältern, die zur Entsorgung von scharfen und spitzen Krankenhausabfällen bestimmt sind.
Sie haben ein Fassungsvermögen von 0,5 L bis zu 4 L. Alle Modelle besitzen sowohl einen vorläufigen als auch einen endgültigen Verschluss. Die Behälter sind mit einer großen Öffnung ausgestattet um die Entsorgung von größeren Abfällen zu erleichtern.
Die Behälter besitzen 3 Lamellen um Kanülen und Insulinkanülen leicht abzustreifen.

ES

Los 8 contenedores de la linea DISPO de forma troncocónica para la eliminación de residuos hospitalarios puntiagudos y cortantes tienen una capacidad de almacenamiento desde los 0.5 L hasta los 4 L Todos los modelos disponen de cierre provisional y definitivo, de una amplia apertura para la eliminación de los residuos más voluminosos y de 3 muescas para desenganchar las agujas, incluidas las plumas de insulina y un conjunto de soportes diseñados para facilitar el uso.

DISPO



IT
- Facilità di montaggio ad incastro

EN
- Easy to assemble

DE
- Montage durch einfache Steckverbindung

ES
- Facilidad de montaje de encastre

Conformity NFX 30/511 **TRBA 250** ISO 23907: 2012 KM 99113




- Apertura ampia e facilitata
  Easy lid's opening
  Großzügige Öffnung
  Apertura amplia y cómoda




- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Vorläufiger Verschluss
  Cierre provisional



- Chiusura definitiva
  Permanent closure
  Endgültiger Verschluss
  Cierre definitivo











DISPO 0,5 L
Ø 8,3 x 15,1 h cm

DISPO 0,7 L
Ø 11 x 14,3 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 0,5	0,5	60x40x36	187	120x80x228	4.488
DISPO 0,7	0,7	60x40x36	176	120x80x228	4.224









DISPO 1 L
Ø 11 x 18,2 h cm

DISPO 1,5 L
Ø 14 x 15,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 1	1	60x40x36	140	120x80x228	3.360
DISPO 1,5	1,5	60x40x36	100	120x80x228	2.400



DISPO 2 L
Ø 14 x 21,2 h cm



DISPO 2,5 L
Ø 14 x 24 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 2	2	60x40x36	80	120x80x228	1.920
DISPO 2,5	2,5	60x40x36	55	120x80x228	1.320



DISPO 3 L

Ø 16,9 x 20,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 3	3	60x40x36	60	120x80x228	1.440



DISPO 4 L


Ø 16,9 x 24,3 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 4	4	60x40x36	40	120x80x228	960

DISPO ACCESSORIES

INSTRUCTIONS









DISPO 0,7
DISPO 1



NEW

DISPO 1,5
DISPO 2
DISPO 2,5



DISPO 3
DISPO 4

- Supporto da carrello in metallo plastificato
  Metal coated trolley support
  Metallwagenbehälter
  Soporte para carro de metal plastificado



DISPO 1,5
DISPO 2
DISPO 2,5
DISPO 3
DISPO 4

- Supporto da carrello "Reverse"
  "Reverse" trolley support
  "Reverse" Wagenbehälter
  Soporte para carro "Reverse"



DISPO 0,7
DISPO 1

NEW



DISPO 0,7
DISPO 1
DISPO 1,5
DISPO 2
DISPO 2,5



DISPO 0,7
DISPO 1



DISPO 1
DISPO 1,5

- Universal Tray
- Vassoio
  Tray
  Tablette
  Bandeja
- Plateau



DAILY LINE



IT

3 contenitori di forma quadrata con un pratico coperchio di nuova generazione dotato di chiusura di sicurezza provvisoria e definitiva. L'ampia e pratica apertura consente un facile smaltimento.

EN

3 square shaped disposable and puncture resistant containers with a new generation lid, with handy temporary and final closure. Wide opening for the disposal of materials.

DE

3 rechteckige Behälter mit einem praktischen, neuen Deckel, was provisorisch sowie endgültig geschlossen werden kann. Die breite und praktische Öffnung erlaubt eine schnelle Entsorgung.

ES

3 medidas de contenedores desechables y resistentes a la perforaciòn de forma cuadrada. Disponen de cierre provisional y cierre definitivo de neuva generaciòn y poseen una amplia apertura para la eliminaciòn de objetos.

DAILY



IT
- Maniglia sul corpo per facilitare il trasporto

EN
- Handle to facilitate transport

DE
- Seitlicher Griff, um den Transport zu vereinfachen

ES
- Asa sul cuerpo del contenedor

COLOUR OPTIONS



ACCESSORIES



ISO 23907: 2012
KM 99113




- Apertura ampia e facilitata
  Easy lid's opening
  Großzügige Öffnung
  Apertura amplia y cómoda



- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Provisorischer Verschluß
  Cierre provisional



- Chiusura definitiva
  Definitive closure
  Definitiver Verschluß
  Cierre definitivo






DAILY 4 L

19 x 19 x 20,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DAILY 4	4	60x40x36,5	38	120x80x231	912






DAILY 6 L

19 x 19 x 25,7 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DAILY 6	6	60x40x36,5	36	120x80x231	864





DAILY 7 L

19 x 19 x 32 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DAILY 7	7	60x40x36,5	30	120x80x231	720



PBS LINE



IT

Gli 8 contenitori della linea PBS di forma rotonda sono provvisti di chiusura provvisoria e definitiva, di un pratico manico per il trasporto (ergonomico per le dimensioni 5 L, 6 L, 7 L e 12 L) e di alette antideflusso che impediscono la fuoriuscita dei rifiuti durante l'utilizzo dei contenitori. Tutti i contenitori dispongono delle tacche per lo sgancio degli aghi, mentre solo le dimensioni più piccole (dalla 0,6 L al 2 L) anche di quello per la penna da insulina. Numerosi i supporti disponibili.

EN

The 8 containers with round shape which compose the PBS line have temporary and definitive closures, solid handle for the transport (ergonomic for 5 L, 6 L, 7 L and 12 L) and practical anti-defluxion flow wings on the lid to prevent the outflow of waste. All models are fitted with indents for the removal of needles, whereas in the smaller sizes (from 0.6 L to 2 L) containers are equipped as well with insulinpen removal system. Several supports are available.

DE

Die Produktserie PBS umfasst 8 verschiedene Größen von runden Einwegbehältern, die mit einem provisorichen und mit einem definitiven Verschluss und mit einem bequemen Handgriff ausgestattet sind; der Griff ist nur bei den Grössen 5 L, 6 L, 7 L und 12 L ergonomisch. Es gibt auch Laschen mit Rüklaufstop auf dem Deckel, um das Auslaufen und Herausfallen der Abfälle während der Verwendung zu verhindern. Alle Behälter verfügen über Lamellen, um Kanülen abzustreifen, während nur noch die kleinsten Grössen (von 0,6 L bis auf 2 L) auch die Insulinkanülen. Mehrere Zubehöre erhältlich.

ES

La serie PBS está formada por 8 medidas de contenedores de forma redonda para la eliminación de residuos puntiagudos y cortantes. Las muescas en la tapa facilitan la liberación y la eliminación de las agujas ((plumas de insulinas de 0,6 L a 2 L) mientras las aletas en la tapa impiden el derrame de los residuos. Todos los modelos disponen de cierre provisional y definitivo y cuentan con un mango sólido; los tres modelos más grandes disponen de un mango ergonómico (ergonómico por 5, 6 L, 7 L e 12 L) para facilitar su uso.

PBS



IT

- Manico ergonomico per i modelli più capienti
- Alette antideflusso per impedire la fuoriuscita dei rifiuti

EN

- Ergonomic handle for the more spacious models
- Anti-defluxion wings that prevent the outflow of the waste

DE

- Ergonomischer Handgriff für die geräumigsten Modelle
- Laschen mit Rücklaufstop, um das Auslaufen der Abfälle zu verhindern

ES

- Asa ergonómica para los modelos más grandes
- Aletas a prueba de escape para impedir la salida de los residuos

COLOUR OPTIONS



TRBA 250
FDA APPROVAL
ISO 23907: 2012
KM 99113




- Tacche per rimozione aghi e alette antideflusso
  Indents for needle's removal with safety fins
  Einschnitten für das Abbrechen aller Nadeln mit Sicherheitslamellen
  Muescas para la separación de la aguja y aletas a prueba de escape




- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Provisorischer Verschluß
  Cierre provisional



- Chiusura definitiva
  Definitive closure
  Definitiver Verschluß
  Cierre definitivo










PBS 0,6 L
Ø 10 x 14,5 h cm


PBS 0,8 L
Ø 10 x 18,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 0,6	0,6	62x41x34	100	124x82x220	2.400
PBS 0,8	0,8	62x41x34	100	124x82x220	2.400





PBS 1,5 L
Ø 14 x 16,5 h cm







PBS 2 L
Ø 14 x 21 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 1,5	1,5	60x41x44	100	121x83x193	1.600
PBS 2	2	60x41x44	75	121x83x193	1.200

NEW









PBS 5 L
Ø 21,4 x 19,5 h cm

PBS 6 L
Ø 21,4 x 24 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 5	5	79x53x49	55	120x80x212	440
PBS 6	6	79x53x49	55	120x80x212	440



PBS 7 L

Ø 25 x 19,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 7	7	79x53x49	40	120x80x212	320



PBS 12 L

Ø 25 x 31,3 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 12	12	79x53x49	25	120x80x212	200

PBS ACCESSORIES

INSTRUCTIONS







NEW



PBS 1,5
PBS 2

- Supporto da carrello in resina
  Resin trolley support
  Kunststoffwagenbehälter
  Soporte para carro de resina



PBS 0,6
PBS 0,8

- Supporto da carrello in metallo plastificato
  Metal coated trolley support
  Metallwagenbehälter
  Soporte para carro de metal plastificado



PBS 1,5
PBS 2



PBS 5
PBS 6

- Supporto da carrello in metallo plastificato
  Metal coated trolley support
  Metallwagenbehälter
  Soporte para carro de metal plastificado



PBS 7
PBS 12

- Supporto da carrello in metallo plastificato
  Metal coated trolley support
  Metallwagenbehälter
  Soporte para carro de metal plastificado





PBS 0,8
PBS 1,5
PBS 2

- Universal Tray



PBS 0,6
PBS 0,8
PBS 1,5
PBS 2

- Vassoio
  Tray
  Tablette
  Bandeja



PBS 0,6
PBS 0,8
PBS 1,5
PBS 2

- Plateau



POCKET LINE



IT

Pocket, il contenitore monouso tascabile per lo smaltimento di oggetti acuminati e taglienti, è dotato del pratico e sicuro sistema di chiusura provvisoria e definitiva che ne impedisce la fuoriuscita dei rifiuti e di un doppio sistema di apertura. Il contenitore Pocket, grazie alle sue dimensioni compatte, è utilizzabile anche con una sola mano: da un lato l'apertura consente lo sgancio degli aghi sia di siringhe che di penne da insulina, dall'altro lo smaltimento della siringa completa.

EN

The Pocket line presents a single use container for both sharp and cutting waste disposal. The permanent and inviolable closure prevents waste leakage and its double opening system. The Pocket, thanks to its compact size, can be used with only one hand. The double opening includes one side with needle and insulin pen removal, and the other side with a large opening for entire syringe disposal.

DE

Das Programm Pocket Line bietet einen Einmalbehälter im Taschenformat für die Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen. Der Behälter ist mit einem doppeltem Öffnungssystem versehen, sowie mit einem bequemen und sicheren provisorischen und definitiven Verschlusssystem, das das Auslaufen der Abfälle verhindert. Das Behälter Pocket lässt sich dank seiner kompakten Grösse mit einer Hand bedienen. Eine Seite des Verschlusses ist mit einem System zum Entfernen von Kanülen ausgestattet, auf der anderen Seite befindet sich eine Öffnung, um komplette Spritzen zu entsorgen.

ES

La serie Pocket ofrece un contenedor desechable tamaño bolsillo para la eliminación de objetos puntiagudos y cortantes. El cierre definitivo y inviolable impide el derrame de los residuos y la elevada resistencia del contenedor garantizan un nivel alto de calidad y seguridad. El contenedor Pocket dispone de un doble sistema de apertura utilizable con una única mano; por un lado cuenta con un sistema para desenganchar las agujas, incluidas las plumas de insulina, y por el otro cuenta con una amplia apertura para la eliminación de la jeringuilla completa.

POCKET



IT
- Formato tascabile
- Presa ergonomica
- Possibilità di aggancio laterale

EN
- Pocket size
- Ergonomic shape
- Possible side fastening

DE
- Taschenformat
- Ergonomische Form
- Einhängevorrichtung

ES
- Formato de bolsillo
- Agarre ergonómico
- Posibilidad de enganche lateral

TRBA 250
FDA APPROVAL
ISO 23907: 2012
KM 99113



- Doppio sistema di apertura
  Double opening system
  Doppeltes Öffnungssystem
  Doble sistema de apertura



- Aggancio laterale
  Side fastening
  Seitliche Einhängevorrichtung
  Posibilidad de enganche lateral



POCKET 0,4 L
12,3 x 6,2 x 16,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
POCKET 0,4	0,4	60x40x36	70	120x80x228	1.680

INSTRUCTIONS





NURSY LINE



IT

I contenitori Nursy, disponibili in 3 dimensioni da 3 a 10 L, sono dotati di coperchio girevole con doppio sistema di chiusura provvisoria/definitiva, ampia apertura e tacche per la rimozione degli aghi. La chiusura perfettamente ermetica ne garantisce la massima tenuta anche in posizione capovolta. I contenitori sono dotati inoltre di un pratico sistema di aggancio universale al carrello, sia orizzontalmente che verticalmente.

EN

The Nursy containers, available in 3 dimensions from 3 to 10 L, are equipped with a rotating lid with double closure system (temporary and definitive), a wide opening and fitted with indents for the removal of needles. The body is equipped with a universal trolley hanging system that operates both vertically and horizontally. This guarantees a hermetic seal even if turned upside down.

DE

Die Produktserie NURSY umfasst 3 Größen von robusten und durchbohrungsfesten Einwegbehälter mit drehbaren Deckeln für die Entsorgung von spitzen und schneidenden Abfällen.
Der Deckel mit breiter Öffnung ist zudem mit Kerben für das Entfernen der Spritzennadeln versehen.
Der Behälter ist seitlich mit einem Universal-Einhaksystem für Wägen ausgestattet, das sowohl senkrecht als auch waagrecht einsetzbar ist. Diese Behälter sind auch in umgekippter Position garantiert komplett dicht.

ES

Los contenedores Nursy, disponibles en 3 tamaños de 3 a 10 L, están equipados con una tapa giratoria con doble sistema de cierre (provisional/definitiva), una amplia apertura y muescas para la eliminación de las agujas. El cuerpo del contenedor dispone de un sistema de acoplamiento universal al carro, tanto vertical como horizontal. Esto garantiza un sello hermético incluso en posición invertida.

NURSY



IT

- Forma solida e stabile
- Tenuta ermetica anche in posizione capovolta
- Manico ergonomico
- Chiusura provvisoria semplice da azionare, con visibilità all'interno

EN

- Solid and stable form
- Hermetic even if turned upside down
- Ergonomic handle
- Temporary closure easy to activate, with visibility of the inside

DE

- Solide und stabile Form
- Auch in umgekippter Position garantiert dicht
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht zu bedienender provisorischer Verschluss, mit Durchblick ins Innere

ES

- Forma sólida y estable
- Cierre hermético incluso en posición invertida
- Asa ergonómica
- Cierre provisional fácil de accionar, con visibilidad del interior

TRBA 250
FDA APPROVAL




- Ampia apertura e tacche per la rimozione aghi
  Wide opening and indents for needle's removal
  Grosse Öffnung und Einschnitten für das Abbrechen aller Nadeln
  Amplia apertura y muescas para la separación de la aguja





- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Provisorischer Verschluß
  Cierre provisional



- Chiusura definitiva
  Definitive closure
  Definitiver Verschluß
  Cierre definitivo













NURSY 3 L
15,5 x 15,5 x 20,5 h cm


NURSY 5 L
22 x 22 x 21 h cm


NURSY 10 L
22 x 22 x 35 h cm


Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
NURSY 3	3	79x40x35	40	120x80x222	720
NURSY 5	5	79x52x49	40	120x80x204	320
NURSY 10	10	79x52x49	30	120x80x204	240

NURSY ACCESSORIES

INSTRUCTIONS











NURSY 3
NURSY 5
NURSY 10

- Sistema di aggancio orizzontale
  Horizontal fixing system
  Horizontales Verbindungssystem
  Sistema de enganche orizontal





NURSY 3
NURSY 5
NURSY 10

- Sistema di aggancio verticale
  Vertical fixing system
  Vertikales Verbindunssystem
  Sistema de enganche vertical



BS LINE



IT

La linea BS si compone di 3 misure di contenitori monouso a doppio guscio per lo smaltimento di rifiuti acuminati e taglienti, dotati di tacche per la rimozione degli aghi e del sistema di chiusura provvisoria/definitiva tramite l'apposizione di un sigillo a lato dell'apertura.

EN

The BS line includes 3 disposable containers that are puncture resistant with a double superimposed shell for the disposal of sharp and cutting waste. They are fitted with indents for the removal of the needle and arranged for temporary or definitive closure thanks to the positioning of a seal on the side of the opening.

DE

Die Produktserie BS umfasst 3 verschiedene Größen von durchbohrungsfesten Einwegbehältern mit doppelter, überlappter Umschalung für die Entsorgung spitzer und schneidender Abfälle. Diese Behälter haben Kerben für das Entfernen der Spritzennadeln und sind auf den provisorischen oder definitiven Verschluss dank dem seitlich neben der Öffnung angebrachten Siegel voreingestellt.

ES

La serie BS está formada por 3 medidas de contenedores desechables y resistentes a la perforación de doble cáscara superpuestas para la eliminación de residuos puntiagudos y cortantes. Disponen de muescas para la liberación de las agujas y están preparados para un cierre provisional o definitivo mediante la colocación de un sello en el lado de la apertura.

BS



IT

- Ottima stabilità grazie alla base quadrata
- Facile montaggio ad incastro dei due gusci

EN

- Excellent stability thanks to the square base
- Easy connection installation of the two shells

DE

- Optimale Standfestigkeit dank der rechteckigen Form
- Einfache Montage durch das Einspannsystem der zwei Umschalungen

ES

- Excelente estabilidad gracias a la base cuadrada
- Fácil montaje de encastre de los dos armazones

Puncture resistant




- Tacche per la rimozione dell'ago
  Indents for needle's removal
  Einschnitten für das Abbrechen aller Nadeln
  Muescas para la separación de la aguja





- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Provisorischer Verschluß
  Cierre provisional



- Chiusura definitiva
  Definitive closure
  Definitiver Verschluß
  Cierre definitivo









BS 1,5 L
14 x 14 x 11 h cm


BS 3 L
18 x 18 x 14 h cm


BS 6 L
19,5 x 19,5 x 23 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
BS 1,5	1,5	30x30x46	50	120x80x192	1.800
BS 3	3	36x36x55	50	120x80x192	1.000
BS 6	6	40x40x64	50	120x80x204	900

BS ACCESSORIES

INSTRUCTIONS









BS 1,5



BS 3



BS 6

- Supporto da carrello in metallo plastificato
  Metal coated trolley support
  Metallwagenbehälter
  Soporte para carro de metal plastificado



BS 1,5



BS 3



BS 6

- Supporto da tavolo in metallo plastificato
  Metal coated table support
  Tischbehälter
  Soporte para tabla de metal plastificado



5.4 QUARTS LINE



IT

Contenitore rettangolare per lo smaltimento di aghi e oggetti taglianti ed acuminati, disponibile in 3 colori secondo l'utilizzo finale.

EN

Disposable rectangular container for sharps and cutting objects, avaiable in 3 colours according to the final use.

DE

Rechteckiger Behälter zur Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen, Erhältlich in 3 Farben ja nach Verwendungszweck.

ES

Recipiente rectangular desechable para agujas, objetos punzantes y conantes, disponible en 3 colores según el uso final.

FOR NORTH AMERICAN MARKET ONLY

5.4 Qt



IT

- Facile da usare grazie al sistema di bilanciere del coperchio
- Chiusura permanente irreversibile
- Indicazione del livello massimo di riempimento
- Resistente agli aghi e oggetti taglienti

EN

- Easy to use due to the counterbalance system of the lid
- Irreversible permanent closure
- Maximum filling level indicated
- Resistant to sharp and cutting objects

DE

- Leicht zu Bedienen durch den Schwingdeckelmechanismus
- Endgültige Verschlussmöglichkeit
- Maximale Füllmengenanzeige
- Widerstandsfähig gegen scharfe und spitze Gegenstände

ES

- Fácil de usar gracias a la tapa basculante
- Cierre permanente irreversible
- Indicación del nivel máximo llenado
- Resistant to sharp and cutting objects
- Resistente a los agujas objetos punzantes

FDA APPROVAL




- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Provisorischer Verschluß
  Cierre provisional



- Chiusura definitiva
  Definitive closure
  Definitiver Verschluß
  Cierre definitivo



- Disponibile in 3 colori secondo l'utilizzo finale
  Available in 3 colours according to the final use
  Erhältlich in drei Farben je nach Verwendungszweck
  Disponible in 3 colores según el uso final







BIOHAZARD



CHEMOTHERAPY



PHARMA

5.4 Qt 5,11 L
28,5 x 11,8 x 25 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
5.4 Qt	5,11	60x50x42	20	120x100x222	400

5.4 Qt ACCESSORIES

IT
- Supporto di sicurezza a muro

EN
- Safety Wall Mount bracket

DE
- Sicherheitswandhalter

ES
- Suporte de seguridad para montaje en pared




AP medical



ISO 9001 Quality Management

FDA APPROVAL

TRBA 250

ISO 23907: 2012
KM 99113

YOUR SAFETY CHOICE

www.apmedical.it

AP medical

AP medical
your safety choice



AP MEDICAL

KETER Italia S.p.A.
Via Ing. G. Taliercio 2
I - 31024 Ormelle (TV)

Tel. +39 0422 745900
Fax +39 0422 205616

www.apmedical.it



250711_Rev.00_10/20