AP medical
your safety choice

WASTE CONTAINERS 2020



INTRO 05
EVO LINE 11
SC LINE 17
SB-SPK LINE 23
STERI LID 29
ACCESSORIES 33
AP LINE 37

ICON CAPTION ▸



Sterilizzabile
Sterilizable
Sterilisierbar
Esterilizable



Sovrapponibili
Stackable
Stapelbar
Apilable



Chiusura provvisoria e definitiva
Temporary and permanent closure
Provisorischer und
Definitiver Verschluss
Cierre provisional y definitivo



Tenuta dei liquidi
Resistance to fluids
Flüssigkeitsdicht
Estanqueidad de los líquidos



Collante perimetrale
Peripheral adhesive
Rundumklebstoff
Adhesivo perimetral



Sgancio aghi
Needles removal
Zum Entfernen von Kanülen
Désolarisation dei aiguilles



Impilabile
Nestable
Stapelbar
Apilable



Livello massimo di riempimento
Maximum filling level
Maximale Füllhöhe
Nivel de llenado máximo



Maniglie resistenti
Hard-wearing handles
Widerstandsfähige Griffe
Tiradores resistentes



3 opzioni coperchio
3 lid options
3 Deckel Optionen
3 opciones para la tapa



Nessuna emissione di gas nocivi
No emission of any harmful gas
Keinerlei giftigen Emissionen
Ninguna emisión de gases nocivos



Colori personalizzabili
Customisable colours
Individuelle Farbwahl
Colores personalizables



Resistente agli urti
Shock-resistant
Stoßfest
Resistencia a los golpes



Etichetta personalizzabile
Customisable label
Individuell gestaltbare
Beschilderung
Etiqueta personalizable



Resistenti alla perforazione
Puncture resistant
Durchbohrungfest
resistentes a la perforación



Supporti disponibili
Supports available
Halterungen verfügbar
Soportes disponibles



Sgancio aghi e
penne da insulina
Needles and insulin pen removal
Zum Entfernen von Kanülen
und Insulinkanülen
Desenganche de agujas y
plumas de insulina

WASTE CONTAINERS

AP medical

your safety choice

AP
MEDICAL



IT

AP medical è un marchio che progetta, produce e commercializza soluzioni per l'organizzazione dello spazio domestico e lavorativo e contenitori ad uso medicale per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri speciali.

EN

AP medical is a brand that designs, manufactures and sells solutions for the organization of domestic and work spaces and containers for special hospital waste.

DE

AP medical ist eine Marke das Lösungen zur Einrichtung und Organisation des Wohn-und Arbeitsraums, sowohl Behälter für den medizinischen Gebrauch zur Entsorgung von Sonderabfällen entwickelt, produziert und verkauft.

ES

AP medical es una marca que diseña, produce y comercializa contenedores de uso médico para eliminar los desechos especiales en los hospitales y también soluciones para la organización del espacio doméstico y laboral.


AP medical
your safety choice

QUALITY AND CERTIFICATIONS

IT

Tutti i prodotti AP medical sono garantiti da certificazioni di qualità, ottenute grazie al rispetto delle più severe normative internazionali in termini di sicurezza.

- Certificazione ISO 9001 per i processi produttivi
- Laboratorio di 400 m^2 per test e certificazioni interne
- Verifica materiali in entrata (PP e derivati)
- Verifica dei fumi
- Resistenza alle alte e basse temperature
- Prove meccaniche sui prodotti
- Verifiche resistenza UV sui materiali colorati
- Prove di ermeticità

EN

All AP medical products are guaranteed by quality certifications that have been obtained in compliance with the most rigorous international standards in terms of safety.

- ISO 9001 certification of production processes
- 400 m^2 laboratory for in-house tests and certification
- Verification of incoming material (PP and derivates)
- Verification of fumes
- Resistance to high and low temperatures
- Mechanical product testing
- Verification of UV resistance on coloured materials
- Hermetic seal testing

DE

Alle AP medical Produkte sind mit Qualitätszertifikaten ausgezeichnet, die dank der Einhaltung aller strengsten internationalen Normen im Bereich Sicherheit erzielt werden konnten.

- Zertifizierung ISO 9001 für die Produktionsabläufe
- 400 m^2 Laborfläche für Versuche und betriebsinterne Zertifizierungen
- Prüfung der eingehenden Materialien (PP und Derivate)
- Abgasprüfung
- Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen
- Mechanische Prüfungen von Produkten
- Prüfung der UV-Beständigkeit von farbigen Materialien
- Dichtheitsprüfungen

ES

Todos los productos AP medical están garantizados por certificaciones de calidad, obtenidas mediante el cumplimiento de las normativas internacionales más estrictas en términos de seguridad.

- Certificación ISO 9001 para los procesos productivos
- Laboratorio de 400 m^2 para pruebas y certificaciones internas
- Control de los materiales en entrada (PP y derivados)
- Control de los humos
- Resistencia a temperaturas bajas y altas
- Ensayos mecánicos en los productos
- Controles de resistencia UV en los materiales de color
- Ensayos de hermeticidad microondas

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management FM 598426

NF

FDA APPROVAL

TRBA 250

ISO 23907: 2012 KM 99113

WASTE CONTAINERS

IT

I contenitori Waste per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri speciali si caratterizzano per l'elevata sicurezza ed affidabilità. I materiali utilizzati per la produzione ne garantiscono la solidità, la tenuta ermetica, la resistenza agli urti e alla perforazione. Dotati di coperchio con doppio sistema di apertura monouso o riapribile hanno ottenuto la certificazione UN per il trasporto di merci pericolose.

EN

The Waste containers line for the disposal of hospital waste is characterized by an elevated level of safety and reliability. The materials used for production guarantee the solidity, the hermetic closure, and the high resistance to shock and puncture. The containers are equipped with disposable or reopenable lids and they have obtained the UN certification for the transport of dangerous material.

DE

Die Waste Behälter für die Entsorgung von Krankenhaussondermüll kennzeichnen sich durch die erhöhte Sicherheit und Zuverlässligkeit aus. Die verwendeten Materialien zu derer Produktion gewährleisten Robustheit, die hohe Stoßfestigkeit und die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchbohrung und den dichten Verschluss der Deckel. Alle Behälter haben die UN-Bescheinigung für den Transport gefährlicher Waren erhalten und sind mit zweifach aufklappbaren Einwegdeckeln ausgestattet.

ES

Los contenedores Waste para la eliminacíon de desechos hospitalarios especiales se caracterizan por un alto nivel de seguridad y fiabilidad. Los materiales utilizados para la produccíon garantizan la solidez, el cierre hermético, la resistencia al impacto y a la puncíon. Los contenedores están equipados con tapas desechables o reutilizables y han obtenido la certifiación UN para el transporte de materiales peligrosos.



EVO LINE



SC LINE



SB-SPK LINE



AP LINE

SHARPS CONTAINERS

IT

Tutti i contenitori Sharps per lo smaltimento di rifiuti acuminati e taglienti sono monouso e resistenti alla perforazione. Dotati di coperchio con chiusura provvisoria e definitiva, tenuta ermetica, non emettono gas nocivi in fase di incenerimento. Dispongono anche di diversi accessori che ne facilitano l'utilizzo e della certificazione UN relativa al trasporto di merci pericolose.

EN

The full range of Sharps containers for the disposal of sharp or cutting waste are disposable and puncture resistant. They are equipped with temporary and definitive closure, certified hermetic seal and do not release any harmful emission during incineration. The containers have different accessories that facilitate the use and hold the UN mark for the transportation of dangerous materials.

DE

Die Behälter Sharps für die Entsorgung von spitzen und schneidenden Abfällen sind Einwegbehälter, durchbohrungsfest, mit provisorischem und definitivem Verschluss an den Deckeln und dichtem Verschluss ausgestattet. Sie stossen auch keine schädlichen Abgase während der Verbrennungsphase aus. Alle Behälter verfügen über diverse Zubehöre zur einfacheren Verwendung und sind mit dem UN-Siegel für den Transport gefährlicher Waren ausgezeichnet.

ES

Todos los contenedores de la línea Sharps para la eliminación de residuos puntiagudos y cortantes son desechables y resistentes a la perforación. Los contenedores disponen de tapas con cierre provisional y definitivo y no emiten gases novicos durante la incineracíon. Todos los contenedores disponen de diferentes accesorios que facilitan el uso y poseen la marca UN para el transporte de mercancías peligrosas.



CS PLUS LINE



CS LINE





MAGNUM LINE **DISPO** LINE



DAILY LINE



PBS LINE **POCKET** LINE



NURSY LINE



BS LINE



5.4 QUARTS LINE



EVO LINE



IT

La serie EVO si compone di 3 misure di contenitori monouso per lo smaltimento di tutti i rifiuti ospedalieri speciali. Solidi e resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature, i contenitori della linea EVO garantiscono una chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio, singolo e doppio. Le maniglie laterali, testate per il doppio del carico massimo ammissibile, li rendono agevoli e facili da spostare. Elevate le performance logistiche: ottima impilabilità dei corpi.

EN

The EVO line includes disposable containers for the disposal of special hospital waste and comes in 3 sizes. Extremely solid and shock resistant at both high and low temperature, the containers of the EVO line guarantee a hermetic seal by means of the peripheral adhesive on the lid, single and double. The lateral handles, tested to twice the maximum allowable weight, make them accessible and easy to move. The logistic performances are high: excellent stacking possibility.

DE

Die Produktserie EVO umfasst 3 Größen von Einwegbehältern für die Entsorgung jeder Art von Krankenhaussondermüll. Die Behälter der Linie EVO sind solid, robust, stoßfest und temperaturbeständig und sind dank dem Klebstoff unter dem Deckelrand rundum dicht verschlossen - einzelner und doppelter Deckel. Die seitlichen Handgriffe wurden mit der doppelten Last des zulässigen Höchstgewichts getestet und vereinfachen den Transport und die Handhabung der Behälter. Logistische Bestleistungen: einfach zu stapelnde Behälterelemente.

ES

La serie EVO está formada por 3 medidas de contenedores desechables para la eliminación de todos los residuos hospitalarios especiales. Los contenedores de la línea EVO, sólidos y resistentes a los golpes, tanto a temperaturas altas como bajas, garantizan un cierre hermético mediante el adhesivo perimetral de la tapa, que puede ser única o doble. Los tiradores laterales, probados para el doble de la carga máxima admisible, hacen que sean cómodos y fáciles de desplazar. Presenta un rendimiento logístico elevado: excelente capacidad de apilamiento de los cuerpos.

EVO LINE



IT

- Maniglie laterali e centrale testate per il doppio del carico max
- Sovrapponibile fino a max 3 mt

EN

- Lateral and central handles tested for twice the max weight
- Stacking up to a maximum of 3 m with full load

DE

- Seitliche Handgriffe und mittlerer Handgriff für die doppelte Last des zulässigen Höchstgewichts getestet
- Bis zu einer Höhe von maximal 3 Metern mit Höchstgewicht stapelbar

ES

- Tiradores laterales y centrales probados para el doble de la carga máx
- Superponible hasta un máx de 3 m

COLOUR OPTIONS



Conformity ISO 23907 **Conformity NFX 30/505**





- Coperchio singolo con collante
  Single lid with adhesive
  Einzelner Deckel mit Klebstoff
  Tapa Mono con cola sellante



- Coperchio doppio con collante (anche nell'oblò)
  Double lid with adhesive (even in the porthole)
  Doppelter Deckel mit Klebstoff (auch im Bullauge)
  Tapa Duo con cola sellante (tambien en la tapa de rosca)

- Impugnatura ergonomica
  Ergonomic handle
  Ergonomischer Handgriff
  Asa ergonómica











EVO 30 MONO
40 x 30 x 33 h cm

EVO 30 DUO
40 x 30 x 33 h cm

Article	L	Lid	Max load Kg	Pallet cm	Pcs/pallet
EVO 30 MONO	30	SINGLE	15	120x80x225	212
EVO 30 DUO	30	DOUBLE	15	120x80x225	203










EVO 50 MONO
40 x 30 x 56 h cm


EVO 50 DUO
40 x 30 x 56 h cm

Article	L	Lid	Max load Kg	Pallet cm	Pcs/pallet
EVO 50 MONO	50	SINGLE	20	120x80x227	174
EVO 50 DUO	50	DOUBLE	20	120x80x223	168





EVO 60 MONO
40 x 30 x 65 h cm





EVO 60 DUO
40 x 30 x 65 h cm

Article	L	Lid	Max load Kg	Pallet cm	Pcs/pallet
EVO 60 MONO	60	SINGLE	25	120x80x235	141
EVO 60 DUO	60	DOUBLE	25	120x80x223	139



SC LINE



IT

La serie SC si compone di 3 misure di contenitori monouso per lo smaltimento di tutti i rifiuti ospedalieri speciali. Solidi e resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature, i contenitori della linea SC garantiscono una chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio, singolo e doppio. Le maniglie laterali, testate per il doppio del carico massimo ammissibile, li rendono agevoli e facili da spostare. Elevate le performance logistiche: ottima impilabilità dei corpi.

EN

The SC line includes disposable containers for the disposal of special hospital waste and comes in 3 sizes. Extremely solid and shock resistant at both high and low temperature, the containers of the SC line guarantee a hermetic seal by means of the peripheral adhesive on the lid, single and double. The lateral handles, tested to twice the maximum allowable weight, make them accessible and easy to move. The logistic performances are high: excellent stacking possibility.

DE

Die Produktserie SC umfasst 3 Größen von Einwegbehältern für die Entsorgung jeder Art von Krankenhaussondermüll. Die Behälter der Linie SC sind solid, robust, stoßfest und temperaturbeständig und sind dank dem Klebstoff unter dem Deckelrand rundum dicht verschlossen - einzelner und doppelter Deckel. Die seitlichen Handgriffe wurden mit der doppelten Last des zulässigen Höchstgewichts getestet und vereinfachen den Transport und die Handhabung der Behälter. Logistische Bestleistungen: einfach zu stapelnde Behälterelemente.

ES

La serie SC está formada por 3 medidas de contenedores desechables para la eliminación de todos los residuos hospitalarios especiales. Los contenedores de la línea SC, sólidos y resistentes a los golpes, tanto a temperaturas altas como bajas, garantizan un cierre hermético mediante el adhesivo perimetral de la tapa, que puede ser única o doble. Los tiradores laterales, probados para el doble de la carga máxima admisible, hacen que sean cómodos y fáciles de desplazar. Presenta un rendimiento logístico elevado: excelente capacidad de apilamiento de los cuerpos.

SC



IT

- Maniglie laterali e centrale testate per il doppio del carico max
- Sovrapponibile fino a max 3 mt

EN

- Lateral and central handles tested for twice the max weight
- Stacking up to a maximum of 3 m with full load

DE

- Seitliche Handgriffe und mittlerer Handgriff für die doppelte Last des zulässigen Höchstgewichts getestet
- Bis zu einer Höhe von maximal 3 Metern mit Höchstgewicht stapelbar

ES

- Tiradores laterales y centrales probados para el doble de la carga máx
- Superponible hasta un máx de 3 m

COLOUR OPTIONS



Conformity ISO 23907 **Conformity NFX 30/505**




- Coperchio singolo con collante
  Single lid with adhesive
  Einzelner Deckel mit Klebstoff
  Tapa Mono con cola sellante




- Coperchio doppio con collante (anche nell'oblò)
  Double lid with adhesive (even in the porthole)
  Doppelter Deckel mit Klebstoff (auch im Bullauge)
  Tapa Duo con cola sellante (tambien en la tapa de rosca)



- Aggancio coperchio
  Hanging lid
  Einhaksystem des Deckels
  Fijación de la tapa











SC 30 MONO
40 x 30 x 39 h cm

SC 30 DUO
40 x 30 x 39 h cm

Article	L	Lid	Max load Kg	Pallet cm	Pcs/pallet
SC 30 MONO	30	SINGLE	15	120x80x235	200
SC 30 DUO	30	DOUBLE	15	120x80x235	200











SC 50 MONO
40 x 30 x 56 h cm

SC 50 DUO
40 x 30 x 56 h cm

Article	L	Lid	Max load Kg	Pallet cm	Pcs/pallet
SC 50 MONO	50	SINGLE	20	120x80x227	174
SC 50 DUO	50	DOUBLE	20	120x80x223	168









SC 60 MONO
40 x 30 x 65 h cm

SC 60 DUO
40 x 30 x 65 h cm

Article	L	Lid	Max load Kg	Pallet cm	Pcs/pallet
SC 60 MONO	60	SINGLE	25	120x80x235	141
SC 60 DUO	60	DOUBLE	25	120x80x223	139



SB-SPK LINE



IT

La serie SB-SPK si compone di 2 misure per la linea SB e un contenitore per la linea SPK per lo smaltimento di tutti i rifiuti ospedalieri speciali.

Solidi e resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature, i contenitori della linea SB-SPK garantiscono una chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio, singolo e doppio. Il contenitore SPK è particolarmente capiente e voluminoso.

EN

The SB-SPK line includes 2 sizes for the SB line and a disposable SPK container for the disposal of special hospital waste.

Solid and shock resistant at both high and low temperature, the containers of the SB-SPK line guarantee a hermetic seal by means of the peripheral adhesive on the lid, single and double.
The SPK container of this line is rather spacious and large.

DE

Die Produktserie SB-SPK umfasst 2 Größen für die Linie SB und einen Einwegbehälter SPK für die Entsorgung jeder Art von Krankenhaussondermüll.

Die Behälter der Linie SB-SPK sind solid, robust, stoßfest und temperaturbeständig und sind dank dem Klebstoff unter dem Deckelrand rundum dicht verschlossen – einzelner und doppelter Deckel. In dieser Produktlinie ist insbesondere der Behälter SPK besonders geräumig und groß.

ES

La serie SB-SPK está formada por 2 medidas para la línea SB y un contenedor desechables
SPK para la eliminación de todos los residuos hospitalarios especiales.

Los contenedores de la línea SB-SPK, sólidos y resistentes a los golpes, tanto a temperaturas altas como bajas, garantizan un cierre hermético mediante el adhesivo perimetral de la tapa, que puede ser única o doble.
El contenedor SPK de esta línea es especialmente grande y voluminoso.

SB-SPK



IT

- Maniglia centrale testata per il doppio del carico max
- Sovrapponibili fino a max 3 mt
- Sistema di aggancio del coperchio al contenitore SPK

EN

- Central handle tested for twice the max weight
- Stacking up to a maximum of 3 m with full load
- Hanging system of the lid to the SPK container

DE

- Mittlerer Handgriff für die doppelte Last des zulässigen Höchstgewichts getestet
- Bis zu einer Höhe von maximal 3 Metern mit Höchstgewicht stapelbar
- Einhaksystem des Deckels am SPK- Behälter

ES

- Tirador central probado para el doble de la carga máx
- Superponibles hasta un máx de 3 m
- Sistema de acoplamiento de la tapa SPK

COLOUR OPTIONS



Conformity ISO 23907




- Coperchio singolo con collante
  Single lid with adhesive
  Einzelner Deckel mit Klebstoff
  Tapa Mono con cola sellante




- Coperchio doppio con collante (anche nell'oblò)
  Double lid with adhesive (even in the porthole)
  Doppelter Deckel mit Klebstoff (auch im Bullauge)
  Tapa Duo con cola sellante (tambien en la tapa de rosca)



- Sistema di aggancio del coperchio SPK 601
  Hanging system of SPK 601 lid to the body
  Einhaksystem des Deckels SPK 601 am Behälterkörper
  Fijación de la tapa SPK 601











SB 251
40 x 30 X 26 h cm

SB 250
40 x 30 X 26 h cm

Article	L	Lid	Max load Kg	Pallet cm	Pcs/pallet
SB 251	25	SINGLE	10	120x80x210	190
SB 250	25	DOUBLE	10	120x80x210	190










SB 501
40 x 30 X 50,5 h cm

SB 500
40 x 30 X 50,5 h cm

Article	L	Lid	Max load Kg	Pallet cm	Pcs/pallet
SB 501	50	SINGLE	20	120x80x218	150
SB 500	50	DOUBLE	20	120x80x217	150





SPK 601

40 x 40 X 57,5 h cm

Article	L	Lid	Max load Kg	Pallet cm	Pcs/pallet
SPK 601	60	SINGLE	27	120x80x190	120



STERI LID



IT

Nuovo coperchio Mono con tappo doppio in bi-iniezione.
Possibilità di autoclavaggio dei rifiuti sanitari per degradare la classe di rischio del contenuto.
Solidità e resistenza agli urti sia a basse che ad alte temperature.
Alta resistenza alla perforazione.
Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento.
Sovrapponibile fino a 3 m max.

EN

New Mono Lid with double bi-injected cap.
Possibility to autoclave the clinical waste so to degrade the risk level of the content.
Solidity and resitance to shocks both at low and high temperatures.
High resistance to penetration.
No harmful gas emission during incineration.
Stackable up to 3 mt. Max.

DE

Neuer Deckel Mono mit Doppelverschluß in bi-injection.
Möglichkeit zum Autoklavieren der giftigen Abfälle um die Gefahrenklasse zu reduzieren.
Solide und widerstandsfähig gegen Stöße bei niedrigen und hohen Temperaturen.
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Perforation.
Keine giftigen Gasemissionen bei der Verbrennung.
Stapelbar bis maximal 3 Meter

ES

Nueva tapa Mono en bi-inyección
Posibilidad de tratamiento en autoclave para degradar la clase de riesgo de los desechos médicos contenidos
Alta resistencia a la perforación

STERI LID

IT

- 1) Il contenitore riempito con rifiuti sanitari viene chiuso fissando il coperchio sul corpo premendo sui 14 clips perimetrali. Il contenitore è sigillato grazie al tappo in polietilene trasparente.
- 2) Autoclavaggio a 134° per 18': a questa temperatura, il tappo in polietilene si scioglie e cade nel contenitore, permettendo al vapore caldo di entrare nel corpo e di sterilizzare il contenuto.
- 3) Il contenitore col rifiuto sterilizzato viene sigillato col tappo rosso in PP per permettere il trasporto del contenitore fino all'inceneritore senza rischi in chiusura definitiva.

EN

- 1) Once container is filled with clinical waste, close by fixing lid on body pushing on the 14 perimetral clips. The container is sealed thanks to the transparent polyethylene cap.
- 2) Autoclave at 134° during 18': at this temperature the polyethylene cap melts and falls in the container, allowing steam to penetrate the body and sterilyze the content.
- 3) The container with sterilized waste is sealed with the red polypropylene cap, to ensure safe transport of container to the incinerator in permanent closure.

DE

- 1) Der Deckel wird auf den gefüllten Behälter gesetzt und durch Drücken auf die 14 Clips verschlossen Der Deckel ist Dank des transparenten Verschlußes aus Polyethylen versiegelt.
- 2) Autoklavieren bei 134° für 18 Minuten. Bei dieser Temperatur schmilzt der transparente Verschluß und fällt in den Behälter. Der Dampf kann in den Behälter eindringen und den Inhalt sterilisieren.
- 3) Der Behälter mit dem sterilisierten Inhalt wird mit dem roten Verschlußteil aus Polypropylen verschloßen. Somit kann der Behälter ohne Risiko zur Entsorgung transportiert werden.

ES

- 1) El contenedor lleno de desechos médicos se cierra fijando la tapa en el cuerpo presionando sobre los 14 clips perimetrales. El contenedor se sella debido a la tapa de polietileno transparente.
- 2) El tratamiento en autoclave a 134 ° para 18 ': a esta temperatura, la tapa de polietileno se funde y cae en el recipiente, permitiendo que el vapor entre y esterilize el contenido.
- 3) El recipiente con los desechos esterilizados se sella con el casquillo rojo en PP, permitiendo el transporte sin riesgos del contenedor hasta el incinerador.



Fase 1 / *Phase 1*



Fase 2 / *Phase 2*



Fase 3 / *Phase 3*

- Utilizzabile con le gamme SC, EVO, SB
  Suitable for SC, EVO, SB line
  Für SC, EVO, SB Linie geeignet
  Ideal para SC, EVO, SB





EVO 30/50/60 SL



SC 30/50/60 SL



SB 25/50 SL

Art.	Pallet cm	Pcs/pallet
Evo 30 SL	120x80x225	212
Evo 50 SL	120x80x227	174
Evo 60 SL	120x80x235	141
SC 30 SL	120x80x235	200
SC 50 SL	120x80x227	174
SC 60 SL	120x80x235	141
SB 25 SL	120x80x205	190
SB 50 SL	120x870x218	150



WASTE ACCESSORIES



IT

La linea accessori Waste si compone di un carrello in acciaio inox che può essere usato per tutti i modelli delle linee EVO, SC e SB. Il carrello è dotato di un comodo maniglione e di 4 ruote, di cui 2 con freno. Facile da usare grazie al pedale che comanda sia l'apertura che la chiusura. Il coperchio viene inserito e bloccato nell'apposito modulo, ed a fine uso può essere sfilato e chiuso sul contenitore in tutta sicurezza.

EN

The Waste accessories line consists of a stainless steel trolley that can be used for all models of the EVO, SC and SB lines. The trolley is equipped with a comfortable handle and 4 wheels, 2 of which with brakes.
Easy to use thanks to the pedal that controls both opening and closing. The lid is inserted and locked in the special module, and at the end of its use it can be removed and closed on the container in complete safety.

DE

Die Zubehörlinie WASTE besteht aus dem Edelstahlwagen, der für alle Modelle der EVO-, SC- und SB-Linien verwendet werden kann. Der Wagen ist mit einem bequemen Griff und 4 Rädern ausgestattet, davon 2 Räder mit Bremsen. Einfache Bedienung dank dem Pedal, durch das sowohl das Öffnen als auch das Schließen gesteuert sind. Der Deckel ist in das Spezialmodul eingesetzt und verriegelt, dieser kann am Ende der Verwendung abgenommen werden, um den Behälter in aller Sicherheit zu schließen.

ES

La línea de accesorios Waste consiste en un carro de acero inoxidable que se puede usar para todos los modelos de las líneas EVO, SC y SB. El carro está equipado con un cómodo asa y 4 ruedas, 2 de ellas con frenos.
Fácil de usar gracias al pedal que controla tanto la apertura como el cierre.
La tapa se inserta y se bloquea en el módulo especial, y al final de su uso se puede quitar y cerrar en el contenedor con total seguridad.

WASTE ACCESSORIES

IT

- Carrello inox con 4 ruote e pedale per i seguenti articoli:

EN

- Stainless steel trolley with 4 wheels and pedal to the following articles:

DE

- Wagen aus Edelstahl mit 4 Rädern und Pedal für folgende Artikel:

ES

- Carro de acero inoxidable con 4 ruedas y pedal para los siguientes artículos:

EVO 30 MONO
40 x 30 X 33 h cm

EVO 50 MONO
40 x 30 X 56 h cm

EVO 60 MONO
40 x 30 X 64 h cm


SC 30 MONO
40 x 30 X 39 h cm

SC 50 MONO
40 x 30 X 56 h cm

SC 60 MONO
40 x 30 X 65 h cm

SB 251
40 x 30 X 26 h cm

SB 501
40 x 30 X 50,5 h cm



- Coperchio bloccato
  Blocked lid
  Deckel Modul
  Tapa bloquea



- Comodo maniglione
  Confortable handle
  Bequemer Griff
  Còmodo aray



- Ruote con freno
  Wheels with brake
  Räder mit Bremsen
  Ruedas con frenos



EVO 30 MONO
40 x 30 X 33 h cm



EVO 50 MONO
40 x 30 x 56 h cm



EVO 60 MONO
40 x 30 x 64 h cm



SC 30 MONO
40 x 30 x 39 h cm



SC 50 MONO
40 x 30 x 56 h cm



SC 60 MONO
40 x 30 X 65 h cm



SB 251
40 x 30 x 26 h cm



SB 501
40 x 30 x 50,5 h cm



AP LINE



IT

La serie AP si compone di 3 misure di contenitori monouso per lo smaltimento di tutti i rifiuti ospedalieri speciali. Estremamente solidi e resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature, i contenitori della linea AP garantiscono una chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio, singolo e doppio. Le maniglie laterali, testate per il doppio del carico massimo ammissibile, li rendono agevoli e facili da spostare.

EN

The AP line includes disposable containers for the disposal of special hospital waste and comes in 3 sizes. Extremely solid and shock resistant at both high and low temperature, the containers of the AP line guarantee a hermetic seal by means of the peripheral adhesive on the lid, single and double. The lateral handles, tested to twice the maximum allowable weight, make them accessible and easy to move.

DE

Die Produktserie AP umfasst 3 Größen von Einwegbehältern für die Entsorgung jeder Art von Krankenhaussondermüll. Die Behälter der Linie AP sind solid, robust, stoßfest und temperaturbeständig und sind dank dem Klebstoff unter dem Deckelrand rundum dicht verschlossen - einzelner und doppelter Deckel. Die seitlichen Handgriffe wurden mit der doppelten Last des zulässigen Gewichts getestet und vereinfachen den Transport und die Handhabung der Behälter.

ES

La serie AP está formada por 3 medidas de contenedores desechables para la eliminación de todos los residuos hospitalarios especiales. Los contenedores de la línea AP, sumamente sólidos y resistentes a los golpes, tanto a temperaturas altas como bajas, garantizan un cierre hermético mediante el adhesivo perimetral de la tapa, que puede ser única o doble. Los tiradores laterales, probados para el doble de la carga máxima admisible, hacen que sean cómodos y fáciles de desplazar.

FOR NORTH AMERICAN MARKET ONLY

AP



IT

- Maniglia centrale testata per il doppio del carico max
- Sovrapponibili fino a max 3 mt
- Sistema di aggancio del coperchio al contenitore

EN

- Central handle tested for twice the max weight
- Stacking up to a maximum of 3 m with full load
- Hanging system of the lid to the container

DE

- Mittlerer Handgriff für die doppelte Last des zulässigen Höchstgewichts getestet
- Bis zu einer Höhe von maximal 3 Metern mit Höchstgewicht stapelbar
- Einhaksystem des Deckels am Behälter

ES

- Tirador central probado para el doble de la carga máx
- Superponibles hasta un máx de 3 m
- Sistema de acoplamiento de la tapa

FDA APPROVAL **DOT Compliance**




- Coperchio singolo con collante
  Single lid with adhesive
  Einzelner Deckel mit Klebstoff
  Tapa Mono con cola sellante




- Coperchio doppio con collante (anche nell'oblò)
  Double lid with adhesive (even in the porthole)
  Doppelter Deckel mit Klebstoff (auch im Bullauge)
  Tapa Duo con cola sellante (tambien en la tapa de rosca)



- Sistema di aggancio coperchio/maniglie laterali
  Lid hanging system/lateral handles
  Einhaksystem des Deckels/seitliche Handgriffe
  Fijación de la tapa/asas laterales









AP 30 MONO
44 x 33 X 34,4 h cm



AP 30 DUO
44 x 33 X 34,4 h cm

	Product	Description	Max load	Pallet cm	Pcs/pallet	Pcs/Case
	**SHARPS**					
	AP 30 MR	8 Gallon, Red	33 lbs	120x100x235	144	9
	AP 30 DR	8 Gallon, Red	33 lbs	120x100x235	144	9
	**PHARMACEUTICAL**					
	AP 30 MW	8 Gallon, White	33 lbs	120x100x235	144	9
	AP 30 DW	8 Gallon, White	33 lbs	120x100x235	144	9
	**CHEMOTHERAPY**					
	AP 30 MY	8 Gallon, Yellow	33 lbs	120x100x235	144	9
	AP 30 DY	8 Gallon, Yellow	33 lbs	120x100x235	144	9
	**RCRA**					
	AP 30 MB	8 Gallon, Black	33 lbs	120x100x235	144	9
	AP 30 DB	8 Gallon, Black	33 lbs	120x100x235	144	9







AP 50 MONO
44 x 33 X 52,8 h cm



AP 50 DUO
44 x 33 X 52,8 h cm



Product	Description	Max load	Pallet cm	Pcs/pallet	Pcs/Case
SHARPS					
AP 50 MR	12 Gallon, Red	55 lbs	120x100x235	128	8
AP 50 DR	12 Gallon, Red	55 lbs	120x100x235	128	8



PHARMACEUTICAL					
AP 50 MW	12 Gallon, White	55 lbs	120x100x235	128	8
AP 50 DW	12 Gallon, White	55 lbs	120x100x235	128	8



CHEMOTHERAPY					
AP 50 MY	12 Gallon, Yellow	55 lbs	120x100x235	128	8
AP 50 DY	12 Gallon, Yellow	55 lbs	120x100x235	128	8



RCRA					
AP 50 MB	12 Gallon, Black	55 lbs	120x100x235	128	8
AP 50 DB	12 Gallon, Black	55 lbs	120x100x235	128	8



AP 60 MONO
44 x 33 X 62,5 h cm



AP 60 DUO
44 x 33 X 62,5 h cm

Product	Description	Max load	Pallet cm	Pcs/pallet	Pcs/Case
					
SHARPS					
AP 60 MR	18 Gallon, Red	62 lbs	120x100x235	112	7
AP 60 DR	18 Gallon, Red	62 lbs	120x100x235	112	7
					
PHARMACEUTICAL					
AP 60 MW	18 Gallon, White	62 lbs	120x100x235	112	7
AP 60 DW	18 Gallon, White	62 lbs	120x100x235	112	7
					
CHEMOTHERAPY					
AP 60 MY	18 Gallon, Yellow	62 lbs	120x100x235	112	7
AP 60 DY	18 Gallon, Yellow	62 lbs	120x100x235	112	7
					
RCRA					
AP 60 MB	18 Gallon, Black	62 lbs	120x100x235	112	7
AP 60 DB	18 Gallon, Black	62 lbs	120x100x235	112	7



ISO 9001 Quality Management

DOT Compliance

Conformity ISO 23907

Conformity NFX 30/505

FDA APPROVAL

YOUR SAFETY CHOICE

www.apmedical.it

AP medical

AP medical
your safety choice

250710_Rev.00_10/20

AP MEDICAL

KETER Italia S.p.A.
Via Ing. G. Taliercio 2
I - 31024 Ormelle (TV)

Tel. +39 0422 745900
Fax +39 0422 205616

www.apmedical.it

